

# 令和4年度燃費基準値及び減税対象基準値

小型貨物自動車（車両総重量 3.5 t 以下）

（1）ガソリン車

（単位：km/ℓ）

区 分		燃費基準 90%値	燃費基準 95%値	燃費 基準値	燃費基準 105%値	燃費基準 110%値	
1. 車両重量が 741kg 未満	構造 A	MT	25.3	26.7	28.1	29.6	31.0
		AT	25.3	26.7	28.1	29.6	31.0
	構造 B	MT	18.9	20.0	21.0	22.1	23.1
		AT	18.4	19.4	20.4	21.5	22.5
2. 車両重量が 741kg 以上 856kg 未満	構造 A	MT	22.5	23.8	25.0	26.3	27.5
		AT	22.5	23.8	25.0	26.3	27.5
	構造 B	MT	18.4	19.4	20.4	21.5	22.5
		AT	17.9	18.9	19.8	20.8	21.8
3. 車両重量が 856kg 以上 971kg 未満	構造 A	MT	20.5	21.6	22.7	23.9	25.0
		AT	20.5	21.6	22.7	23.9	25.0
	構造 B	MT	18.0	19.0	19.9	20.9	21.9
		AT	17.3	18.3	19.2	20.2	21.2
4. 車両重量が 971kg 以上 1,081kg 未満	構造 A	MT	18.8	19.8	20.8	21.9	22.9
		AT	18.8	19.8	20.8	21.9	22.9
	構造 B	MT	17.5	18.5	19.4	20.4	21.4
		AT	16.9	17.8	18.7	19.7	20.6
5. 車両重量が 1,081kg 以上 1,196kg 未満	構造 A	MT	16.7	17.6	18.5	19.5	20.4
		AT	16.7	17.6	18.5	19.5	20.4
	構造 B	MT	15.1	15.9	16.7	17.6	18.4
		AT	14.7	15.5	16.3	17.2	18.0
6. 車両重量が 1,196kg 以上 1,311kg 未満	構造 A	MT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
		AT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
	構造 B	MT	13.6	14.4	15.1	15.9	16.7
		AT	13.3	14.0	14.7	15.5	16.2
7. 車両重量が 1,311kg 以上 1,421kg 未満	構造 A	MT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
		AT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
	構造 B	MT	12.6	13.3	13.9	14.6	15.3
		AT	12.2	12.9	13.5	14.2	14.9
8. 車両重量が 1,421kg 以上 1,531kg 未満	構造 A	MT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
		AT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
	構造 B	MT	11.7	12.3	12.9	13.6	14.2
		AT	11.3	11.9	12.5	13.2	13.8
9. 車両重量が 1,531kg 以上 1,651kg 未満	構造 A	MT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
		AT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
	構造 B	MT	10.9	11.5	12.1	12.8	13.4
		AT	10.6	11.2	11.7	12.3	12.9

10. 車両重量が 1,651kg 以上 1,761kg 未満	構造 A	MT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
		AT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
	構造 B	MT	10.4	11.0	11.5	12.1	12.7
		AT	10.0	10.6	11.1	11.7	12.3
11. 車両重量が 1,761kg 以上 1,871kg 未満	構造 A	MT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
		AT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
	構造 B	MT	9.9	10.5	11.0	11.6	12.1
		AT	9.6	10.1	10.6	11.2	11.7
12. 車両重量が 1,871kg 以上	構造 A	MT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
		AT	15.3	16.1	16.9	17.8	18.6
	構造 B	MT	9.9	10.5	11.0	11.6	12.1
		AT	9.2	9.7	10.2	10.8	11.3

## (2) ディーゼル車

(単位 : km/ℓ )

区 分			燃費基準 90%値	燃費基準 95%値	燃費 基準値	燃費基準 105%値	燃費基準 110%値
1. 車両重量が 741kg 未満	構造 A	MT	27.9	29.5	31.0	32.6	34.1
		AT	27.9	29.5	31.0	32.6	34.1
	構造 B	MT	20.8	22.0	23.1	24.3	25.5
		AT	20.3	21.4	22.5	23.7	24.8
2. 車両重量が 741kg 以上 856kg 未満	構造 A	MT	24.8	26.2	27.5	28.9	30.3
		AT	24.8	26.2	27.5	28.9	30.3
	構造 B	MT	20.3	21.4	22.5	23.7	24.8
		AT	19.7	20.8	21.8	22.9	24.0
3. 車両重量が 856kg 以上 971kg 未満	構造 A	MT	22.5	23.8	25.0	26.3	27.5
		AT	22.5	23.8	25.0	26.3	27.5
	構造 B	MT	19.8	20.9	21.9	23.0	24.1
		AT	19.1	20.2	21.2	22.3	23.4
4. 車両重量が 971kg 以上 1,081kg 未満	構造 A	MT	20.7	21.8	22.9	24.1	25.2
		AT	20.7	21.8	22.9	24.1	25.2
	構造 B	MT	19.3	20.4	21.4	22.5	23.6
		AT	18.6	19.6	20.6	21.7	22.7
5. 車両重量が 1,081kg 以上 1,196kg 未満	構造 A	MT	18.4	19.4	20.4	21.5	22.5
		AT	18.4	19.4	20.4	21.5	22.5
	構造 B	MT	16.6	17.5	18.4	19.4	20.3
		AT	16.2	17.1	18.0	18.9	19.8
6. 車両重量が 1,196kg 以上 1,311kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	15.1	15.9	16.7	17.6	18.4
		AT	14.6	15.4	16.2	17.1	17.9
7. 車両重量が 1,311kg 以上 1,421kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	13.8	14.6	15.3	16.1	16.9
		AT	13.5	14.2	14.9	15.7	16.4
8. 車両重量が 1,421kg 以上 1,531kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	12.8	13.5	14.2	15.0	15.7
		AT	12.5	13.2	13.8	14.5	15.2
9. 車両重量が 1,531kg 以上 1,651kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	12.1	12.8	13.4	14.1	14.8
		AT	11.7	12.3	12.9	13.6	14.2
10. 車両重量が 1,651kg 以上 1,761kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	15.2	16.0	16.8	17.7	18.5
		AT	12.6	13.3	14.0	14.7	15.4

11. 車両重量が 1,761kg 以上 1,871kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	14.4	15.2	15.9	16.7	17.5
		AT	12.4	13.1	13.7	14.4	15.1
12. 車両重量が 1,871kg 以上 1,991kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	13.7	14.5	15.2	16.0	16.8
		AT	12.2	12.9	13.5	14.2	14.9
13. 車両重量が 1,991kg 以上 2,101kg 未満	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	13.2	13.9	14.6	15.4	16.1
		AT	12.0	12.7	13.3	14.0	14.7
14. 車両重量が 2,101kg 以上	構造 A	MT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
		AT	16.8	17.7	18.6	19.6	20.5
	構造 B	MT	13.2	13.9	14.6	15.4	16.1
		AT	11.7	12.4	13.0	13.7	14.3

#### 備考

1. 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第1条第6号に規定する空車状態における自動車の重量をいう。
2. 「車両総重量」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第9号に規定する積車状態における自動車の重量をいう。
3. 「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。
  - イ. 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。
  - ロ. 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。
  - ハ. 運転者室の前方に原動機を有するものであること。
4. 「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。
5. 「構造B1」とは、構造Bのうち備考3.ロに掲げる要件に該当する構造をいう。
6. 「構造B2」とは、構造Bのうち構造B1以外の構造をいう。