

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「○」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り)) (※)した税額となります。
 初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「★」: エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
 (※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して16日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置				取得税の特例措置
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
XV	18436	DBA-GT7	1.995	1430	1006~1007	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
XV	18436	DBA-GT7	1.995	1440	1008	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
XV	18436	DBA-GT7	1.995	1430	1009	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
XV	18436	DBA-GT7	1.995	1440	1010~1011	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
XV	18436	DBA-GT7	1.995	1450	1012	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
XV	19005	5AA-GTE	1.995	1540	1001	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
XV	19005	5AA-GTE	1.995	1550	1002~1003	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
XV	19005	5AA-GTE	1.995	1560	1004	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1430	1198	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1430	1230	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1430	1240	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1440	1241	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1430	1249~1250	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1440	1251	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1450	1252	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1430	1294	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1440	1295	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1430	1303~1304	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1440	1305	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	16967	DBA-GP7	1.995	1450	1306	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1001	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1002~1003	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1004	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1005	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1006~1007	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1008	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1009	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1010~1011	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1012	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1013	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1014~1015	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1016	19.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1017	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1018~1019	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1020	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1021	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1022~1023	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1024	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1025	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1026~1027	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1028	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1029	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1030~1031	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1032	19.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1033	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1034~1035	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1036	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1037	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1038~1039	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1040	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1041	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1042~1043	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1044	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1045	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1046~1047	20.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1048	19.0	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1049	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1050~1051	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1052	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1053	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」：エコカー減税対象です。新車新規登録時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「○」：エコカー減税対象です。新車新規登録時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り)) (※)した税額となります。
 初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「★」：エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録時等の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
 (※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して16日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置				取得税の特例措置 (新車) 減免率等	
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)			取得税
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)		
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1054~1055	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1056	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1057	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1058~1059	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1060	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1061	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1062~1063	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1064	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1065	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1066~1067	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1068	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1069	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1070~1071	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1072	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1073	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1074~1075	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1076	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1077	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1078~1079	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1080	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1081	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1082~1083	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1084	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1085	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1086~1087	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1088	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1089	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1090~1091	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1092	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1093	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1094~1095	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1096	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1490	1097	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1098~1099	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1100	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1101	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1102~1103	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1104	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1490	1105	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1106~1107	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1108	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1109	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1110~1111	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1112	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1113	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1114~1115	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1116	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1117	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1118~1119	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1120	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1121	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1122~1123	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1124	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1125	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1126~1127	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1128	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1129	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1130~1131	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1132	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1133	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減	

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「○」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り)) (※)した税額となります。
 初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「★」: エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
 (※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して16日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置				取得税の特例措置
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1134~1135	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1136	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1137	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1138~1139	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1140	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1141	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1142~1143	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1144	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1500	1145	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	11,200	15,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1146~1147	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1148	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1149	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1150~1151	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1152	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1510	1153	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1154~1155	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1156	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1520	1157	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1530	1158~1159	20.4	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
インプレッサ	17550	DAA-GPE	1.995	1540	1160	19.2	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
ジャスティ	18442	DBA-M900F	0.996	1070	0001~0004	24.6	+20%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
ジャスティ	18442	DBA-M900F	0.996	1100	0007~0008	21.8	+10%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
ジャスティ	18442	DBA-M900F	0.996	1080	0505~0506	24.6	+20%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
ジャスティ	18442	DBA-M900F	0.996	1100	0509~0510	21.8	+10%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
ジャスティ	18443	DBA-M910F	0.996	1130	0001~0004	22.0	+10%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
ジャスティ	18443	DBA-M910F	0.996	1130	0505~0506	22.0	+10%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
トレジア	16674	DBA-NCP120X	1.496	1110	0006	20.6	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
トレジア	16674	DBA-NCP120X	1.496	1120	0008	20.6	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
トレジア	16674	DBA-NCP120X	1.496	1110	0010	20.6	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
トレジア	16674	DBA-NCP120X	1.496	1110	0012	20.6	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
トレジア	16679	DBA-NSP120X	1.329	1100	0006	21.8	+10%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
トレジア	16679	DBA-NSP120X	1.329	1100	0008	21.8	+10%	+0%	○	25%軽減	16,800	15,000	20%軽減
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1209	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1210~1212	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1213~1215	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1216	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1217	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1218~1220	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1221~1223	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1224	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1225	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1226~1228	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1229~1231	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1232	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1233	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1234~1236	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1237~1239	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1240	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1257	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1258~1260	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1261~1263	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1264	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1265	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1266~1268	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1269~1271	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1272	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1273	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1274~1276	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1277~1279	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1280	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」: エコカー減税対象です。新車新規登録時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「○」: エコカー減税対象です。新車新規登録時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り)) (※)した税額となります。
 初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
 「★」: エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録時等の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。
 (※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して16日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置				取得税の特例措置
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1500	1281	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1510	1282~1284	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1520	1285~1287	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	17371	DBA-SJ5	1.995	1530	1288	16.0	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
フォレスター	18992	5AA-SKE	1.995	1640	1001~1004	18.6	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
フォレスター	18992	5AA-SKE	1.995	1660	1005~1006	18.6	+20%	+20%	○	75%軽減	7,500	20,000	60%軽減
フォレスター	18992	5AA-SKE	1.995	1640	1007	18.6	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
フォレスター	18992	5AA-SKE	1.995	1650	1008~1010	18.6	+20%	+10%	○	50%軽減	15,000	20,000	40%軽減
フォレスター	18992	5AA-SKE	1.995	1660	1011~1012	18.6	+20%	+20%	○	75%軽減	7,500	20,000	60%軽減
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1520	1001	17.4	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1530	1002~1003	17.4	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1540	1004	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1550	1005	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1540	1006	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1550	1007	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1560	1008	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1530	1009	17.6	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1540	1010	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1550	1011	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1560	1012	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1540	1013	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1550	1014~1015	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1560	1016	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1550	1017	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1560	1018	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1570	1019	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1560	1020	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レヴォーグ	17723	DBA-VM4	1.599	1570	1021	16.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1550	1002	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1540	1003	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1560	1004	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1550	1006	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1540	1007	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1560	1008	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1550	1010	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1540	1011	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1560	1012	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1540	1013	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1550	1014	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1540	1015	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17841	DBA-BN9	2.498	1550	1016	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1570	1001	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1590	1002~1003	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1004	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1580	1005	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1006~1007	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1610	1008	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1570	1009	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1590	1010~1011	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1012	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1580	1013	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1014~1015	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1610	1016	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1570	1017	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1590	1018	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1580	1019	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1020	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1570	1021	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1590	1022	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシィ	17842	DBA-BS9	2.498	1580	1023	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-

車種:普通/小型乗用車 *重量税:平成30年5月以降の新車新規登録分から適用、取得税:平成30年4月以降の新車新規登録分から適用

【SUBARU】

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。

初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」: エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して16日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置				取得税の特例措置
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1024	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1570	1033	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1590	1035	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1580	1037	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1039	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1570	1041	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1590	1043	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1580	1045	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
レガシイ	17842	DBA-BS9	2.498	1600	1047	14.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-