

事例 現場編

COVID19感染防止策

現場事例1.

感染防止対策内容


休憩所内の感染防止
窓開放
座席間隔表示
収納可能人員表示

効果 / 狙い

休憩中の三密による飛沫感染防止

工夫

出入口扉に収容人員を明記
密接にならないよう椅子に表示



COVID19感染防止策

現場事例2.

感染防止対策内容

休憩所内の感染防止
窓開放
座席間隔表示
対面着座禁止

効果 / 狙い

休憩中の三密による飛沫感染防止

工夫

密接にならないよう椅子に表示
椅子の向きを同一に並び替え



COVID19感染防止策

現場事例3.

感染防止対策内容

工場入門時・建屋内入館時の手指消毒徹底

効果 / 狙い

接触物からの感染防止

工夫

消毒液設置と共に手の消毒励行の注意書き表示を設置



COVID19感染防止策

現場事例4.

感染防止対策内容

手からの感染防止のため手洗い励行と注意喚起表示

効果 / 狙い

接触物からの感染防止



COVID19感染防止策

現場事例5.

感染防止対策内容

不特定多数の人が触れる箇所の定期清掃

効果 / 狙い

接触物からの感染防止

工夫

清掃時間間隔を通常より短く設定



COVID19感染防止策

現場事例6.

感染防止対策内容

マスク利用による熱中症対応として、フェースシールドやマウスガード、冷感マスクの着用

効果 / 狙い

感染防止及び熱中症対応

工夫

- ・フェースシールドは医療用に当社が製作したものを作業用に利用
- ・フェースガードを希望者に配布
- ・冷感マスクは直接作業者全員に配布



COVID19感染防止策

現場事例7.

感染防止対策内容

部屋の中の作業場は間仕切り、出入り口ドアを開け常時換気

効果 / 狙い

換気の悪い密閉空間の飛沫感染防止

工夫

作業に影響が出ない箇所をオープン



COVID19感染防止策

現場事例8.

感染防止対策内容

朝一健康チェックの実施

- ・検温
- ・マスクの着用
- ・体調確認
- ・濃厚接触有無確認

効果 / 狙い

職場内の飛沫・接触感染防止

工夫

職場全員を対象として健康チェック

■朝イチ健康チェックシート

作業日: 6月 / 日 工事責任者: [署名]

コロナ感染症予防徹底
・マスク着用 ・アルコール消毒 ・3密（密閉、密集、密接）を防止する
※作業中に現場確認及びサーモカメラによる体温チェックを実施します。
工事責任者は作業員の検温、体調、海外渡航歴、濃厚接触、マスク着用の確認をお願いします。

No.	業名	氏名	検温	体調	海外渡航歴 ※2週間以内	濃厚接触	マスク着用	備考 ※少しでも 異なるとは認めれば記入
			●℃	OK→○ NG→×	有/無	有/無	OK→○ NG→×	
1			35.4	○	無	無	○	
2			36.4	○	有	有	○	
3								
4								

事例 事務所編

COVID19感染防止策

事務所事例1.

感染防止対策内容

来客者の健康チェック

- <確認内容> ・会社名 ・氏名 ・入退場時間
・体調 ・検温結果
・濃厚接触者でないか など

効果 / 狙い

社内感染の未然防止
社外の方と接触管理

工夫

来客者全員に対し記録保管



当社へお越しの皆様へ

本日は、当社へお越しいただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症予防のため、下記、対策に関する確認をおこなっております。
1. 玄関には、消毒用アルコールが置かれています。消毒液をしっかりと。
2. 玄関での検温が実施されています。検温結果が異常な場合は、入場を中断していただきます。
3. 入場時には、マスクの着用、アルコール消毒液による手指消毒にご協力をお願いします。

●1週間以内以下の症状があらわれたら？

① 発熱、37.5℃以上発熱	(病・実)
② 咳	(寒・咳)
③ 喉痛・痰	(鼻・喉)
④ 倦怠感	(熱・骨)
⑤ 呼吸困難	(肺・心)
⑥ その他、詳細な症状	(病・実)

お名前をのり、お印をください。

ご 氏 名 _____

ご 住 居 _____

ご 職 業 _____

ご 会社名 _____

ご 代 理 _____

ご 電話番号 _____

ご 印 _____

※ご記入の際は、裏の人数欄に必ず記入ください。(併記欄に記入)

COVID19感染防止策

事務所事例2.

感染防止対策内容

- ・座席前面、側面に高さ60cmの仕切りのプラダンを設置
- ・テレワークで不在席を利用し、人との間隔を空けて作業


効果 / 狙い

事務所内の飛沫感染防止

工夫

隣席との飛沫感染防止を図るため仕切り版を机端から25cmはみ出すように設置

前後左右プラダン仕切り



机端から25cmはみ出し

COVID19感染防止策

事務所事例3.

感染防止対策内容

現場事務所入室前の手指消毒実施

効果 / 狙い

共有物利用時の感染防止

工夫

事務所入口にアルコール消毒液と注意喚起看板設置



COVID19感染防止策

事務所事例4.

感染防止対策内容

- ・現場事務所の喚起のため窓・ドアを開放
- ・換気扇による空気の循環

効果 / 狙い

換気の悪い密閉空間の飛沫感染防止

工夫

窓・ドアを開放 換気扇などにより空気循環



COVID19感染防止策

事務所事例5.

感染防止対策内容


- ・会議室 利用定員を通常の30%に制限
- ・入口に定員表示

効果 / 狙い

会議室内の飛沫感染防止

工夫


利用定員(通常の30%)以上の余分な椅子を撤去



入室定員表示



定員座席数



利用不可
座席椅子